## Sección 1: Identificación de la sustancia/Mezcla de la Compañía/Empresa

**1.1 Identificador del Producto**
**Nombre del Producto:** Magna/Cure UDC ACE
**Descripción del Producto:** Líquido azul
**1.2 Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados**
**Uso(s) identificado(s) relevante(s):** Emulsión de serigrafía a base de agua
**1.3 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad**
**Fabricante** SAATI Americas Corporation
Chromaline Screen Print Products
201 Fairview St. Extension
Fountain Inn, SC 29644
United States
www.chromaline.com
info@chromaline.com
**Teléfono (General):** +1-218-628-2217
**Teléfono (General):** +1-800-328-4261 - Llamada gratuita

**1.4 Número telefónico para emergencias**
INFOTRAC: +1-800-535-5053
+1-352-323-3500

## Sección 2: Identificación de Riesgos

**EU/EEC**
**De acuerdo a: Normativa (EC) Núm. 1272/2008 (CLP)/REACH 1907/2006 [modificada por 2020/878]**
**2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla**
**CLP**

| Clasificación | Categoría | Código |
|---|---|---|
| Sensibilización cutánea | 1 | H317 |
| Peligro para el medio ambiente acuático, Crónico | 3 | H412 |

**2.2 Elementos de la Etiqueta**
**CLP**

**ADVERTENCIA**

| Indicación de peligro | Código |
|---|---|
| Puede provocar una reacción cutánea alérgica. | H317 |
| Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. | H412 |
| Contiene: 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid; Aromatic urethane acrylate; Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate; Tripropylene glycol diacrylate; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid; 2-Phenoxyethyl acrylate; Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide. Puede provocar una reacción alérgica. | EUH208 |

**Medidas de precaución**

| Categoría | Código | Consejos de prudencia |
|---|---|---|
| **Prevención** | P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| | P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
| | P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| | P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| **Respuesta** | P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
| | P333+P313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| | P362+P364 | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| **Almacenaje** | | |
| **Eliminación** | P501 | Disponer de los contenidos y / o el recipiente conforme a nivel local, regional, nacional y / o las normas internacionales. |

**2.3 Otros Riesgos**
**CLP**
Esta mezcla no cumple los criterios de persistente, bioacumulativa y tóxica o muy persistente y muy bioacumulativa de acuerdo con REACH Anexo XIII.
**Propiedades de alteración endocrina**

**Salud humana:** Esta mezcla no contiene componentes que tengan propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 59(1) de REACH, el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/603 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 % en peso.
**Medio ambiente:** Esta mezcla no contiene componentes que tengan propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 59(1) de REACH, el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/603 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 % en peso.

---

**SGA de la ONU**
**De acuerdo a: Sistema de Naciones Unidas Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)**
**2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla**
**SGA**

| Clasificación | Categoría | Código |
|---|---|---|
| Sensibilización cutánea | 1 | H317 |
| Peligro para el medio ambiente acuático, Crónico | 3 | H412 |

**2.2 Elementos de la Etiqueta**
**SGA**

**ADVERTENCIA**

| Indicación de peligro | Código |
|---|---|
| Puede provocar una reacción cutánea alérgica. | H317 |
| Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. | H412 |

**Medidas de precaución**

| Categoría | Código | Consejos de prudencia |
|---|---|---|
| **Prevención** | P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| | P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
| | P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| | P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| **Respuesta** | P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
| | P333+P313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| | P362+P364 | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| **Almacenaje** | | |
| **Eliminación** | P501 | Disponer de los contenidos y / o el recipiente conforme a nivel local, regional, nacional y / o las normas internacionales. |

**2.3 Otros Riesgos**
**SGA** No hay datos disponibles

---

**Estados Unidos (EE.UU.)**
**De acuerdo a: OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS**
**2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla**
**OSHA HCS 2012**

| Clasificación | Categoría | Código |
|---|---|---|
| Sensibilización cutánea | 1 | H317 |

**2.2 Elementos de la Etiqueta**
**OSHA HCS 2012**

**ADVERTENCIA**

| Indicación de peligro | Código |
|---|---|
| Puede provocar una reacción cutánea alérgica. | H317 |

**Medidas de precaución**

| Categoría | Código | Consejos de prudencia |
|---|---|---|
| **Prevención** | P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| | P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
| | P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| **Respuesta** | P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
| | P333+P313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| | P362+P364 | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| **Almacenaje** | | |
| **Eliminación** | P501 | Disponer de los contenidos y / o el recipiente conforme a nivel local, regional, nacional y / o las normas internacionales. |

**2.3 Otros Riesgos**
**OSHA HCS 2012** No hay datos disponibles

**2.4 Otra Información**
**NFPA**

## Sección 3 – Composición/Información de los Ingredientes

**3.1 Sustancias**
**3.2 Mezclas**

| Nombre Químico | Número CAS | % | LD50/LC50 | Classifications According to Regulation/Directive |
|---|---|---|---|---|
| Epoxy acrylate | No disponible | 6-8% | | **SGA / CLP:** Sens. Cutánea 1; Acuático Aguda 3; Acuático Crónico 2<br>**OSHA:** Sens. Cutánea 1 |
| Aromatic urethane acrylate | No disponible | 2-4% | | **SGA / CLP:** Sens. Cutánea 1; Acuático Aguda 3; Acuático Crónico 3<br>**OSHA:** Sens. Cutánea 1 |
| Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate | 84434-11-7 | 2-4% | Ingestión /Oral-Rata LD50 >5000 mg/kg; Piel-Rata LD50 >2000 mg/kg | **SGA / CLP:** Sens. Cutánea 1; Acuático Crónico 2<br>**OSHA:** Sens. Cutánea 1 |
| Tripropylene glycol diacrylate | 42978-66-5 | 2-4% | Ingestión /Oral-Rata LD50 >2000 mg/kg; Piel-Conejo LD50 >2000 mg/kg | **SGA / CLP:** Irrit. Cutánea 2; Irrit. Ocular 2; Sens. Cutánea 1; Acuático Crónico 2<br>**OSHA:** Irrit. Cutánea 2; Irrit. Ocular 2; Sens. Cutánea 1 |
| Polyol acrylate | No disponible | 2-4% | | **SGA / CLP:** Irrit. Ocular 2; Sens. Cutánea 1; Acuático Aguda 2<br>**OSHA:** Irrit. Ocular 2; Sens. Cutánea 1 |
| Polyethylene glycol trimethylnonyl ether | 60828-78-6 | <1% | Ingestión /Oral-Rata LD50 3300 mg/kg; Piel-Conejo LD50 8874 mg/kg | **SGA / CLP / OSHA:** Irrit. Cutánea 2; Lesiones oculares graves 1 |
| Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 162881-26-7 | <0.5% | Ingestión /Oral-Rata LD50 >2000 mg/kg; Piel-Rata LD50 >2000 mg/kg | **SGA / CLP:** Sens. Cutánea 1; Acuático Crónico 4<br>**OSHA:** Sens. Cutánea 1 |
| Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid | 52408-84-1 | <0.2% | Ingestión /Oral-Rata LD50 >2000 mg/kg; Piel-Conejo LD50 13,200 mg/kg | **SGA / CLP / OSHA:** Irrit. Ocular 2; Sens. Cutánea 1 |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid | 55818-57-0 | <0.2% | Ingestión /Oral-Rata LD50 >2000 mg/kg; Piel-Conejo LD50 >2000 mg/kg | **SGA / CLP:** Sens. Cutánea 1; Acuático Crónico 2<br>**OSHA:** Sens. Cutánea 1 |

## Sección 4 - Medidas de Primeros Auxilios

**4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios**
**Inhalación.** Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no respira, dé respiración artificial. Llame al 911 o servicio médico de emergencia.
**Piel.** Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
**Ojo.** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
**Ingestión.** En caso de ingestión, NO induzca el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Lavar la boca. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si grandes cantidades son ingeridas, llame a un médico inmediatamente.
**4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos**
Consulte la Sección 11 - Información toxicológica
**4.3 Indicación de cualquier atención médica y tratamiento especial necesarios**

No hay datos disponibles

## Sección 5 – Medidas de Combate de Incendios

**5.1 Medios de Extinción**

**Medios de Extinción Apropiados.** INCENDIOS PEQUEÑOS: Químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma regular. INCENDIO GRANDE: Agua pulverizada, niebla o espuma regular.

**Medios de Extinción No Apropiados.** No hay datos disponibles

**Procedimientos de Combate de Incendios.** Los bomberos deben usar ropa de protección completa, incluyendo equipo autónomo de respiración. Mantener al personal no autorizado. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. INCENDIOS GRANDES: Use un agente extintor adecuado para el tipo de fuego circundante.

**5.2 Riesgos especiales provenientes de la sustancia o mezcla**

**Riesgos de Incendio y Explosión Inusuales.** Algunos de estos materiales pueden quemarse, pero ninguno se incendia inmediatamente.

**Productos de Combustión Peligrosos.** Productos de combustión que incluyen: óxido de carbono (COx), óxidos de nitrógeno (NOx).

**5.3 Consejos para los bomberos**

La ropa protectora estructural de bomberos proporciona la protección limitada en situaciones de fuego SOLO; no es efectivo en situaciones de derrame donde dirigen contacto con la sustancia es posible. Lleve ropa de protección química, que está específicamente recomendado por el fabricante. Puede proporcionar una protección térmica poca o ninguna. Use presión positiva aparatos autónomos de respiración (SCBA).

## Sección 6 – Medidas en Caso de Liberación Accidental

**6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia**

**Precauciones Personales.** No tocar los contenedores dañados o el material derramado a menos que use ropa de protección adecuada.

**Procedimientos de Emergencia.** No se espera que procedimientos de emergencia sean necesarios si el material se usa bajo condiciones normales, como se recomienda. Utilice procedimientos normales de limpieza.

**6.2 Precauciones medioambientales**

GRANDES DERRAMES: Impedir la entrada en canales, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

**6.3 Métodos y material para la contención y la limpieza**

**Medidas de Contención/Limpieza.** Uso Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado. Contenga y/o absorba el derrame con material inerte (por ejemplo, arena, vermiculita), luego colóquelo en un contenedor adecuado.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Consulte la Sección 8 - Controles de exposición/protección personal y la Sección 13 - Consideraciones al desechar.

## Sección 7 – Manipulación y Almacenaje

**7.1 Precauciones para la manipulación segura**

Siga las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial.

**7.2 Condiciones para el almacenaje seguro, incluyendo incompatibilidades**

Mantenga los contenedores cerrados cuando no se estén usando. Almacenar lejos de calor extremo. No congelar. Ventilar las áreas cerradas.

**7.3 Uso(s) final(es) específico(s)**

Consulte la Sección 1.2 - Usos identificados relevantes.

## Sección 8 – Control de Exposición/Protección Personal

**8.1 Parámetros de control**

**8.2 Controles de Exposición**

**Medidas/Controles de Ingeniería.** Se recomienda extracción local pero no se exige. Suministre una ventilación apropiada como sea necesario.

**Equipo de Protección Personal**

**Pictogramas**

**Respiratorio:** En caso de ventilación insuficiente, lleve equipo respiratorio conveniente.

**Ojo/Rostro:** Lleve gafas protectoras (gafas, protector de cara, o anteojos de seguridad).

**Manos:** Utilizar guantes de protección – caucho o neopreno.

**Piel/Cuerpo:** Utilizar ropa de protección - delantal u otra cobertura corporal impermeable.

**Consideraciones Generales de Higiene Industrial:** Manipular con las precauciones de higiene industrial y las prácticas de seguridad. Evitar el contacto con la piel, ojos o ropa. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manipularlo.

**Controles de Exposición Medioambientales:** No hay datos disponibles

## Sección 9 – Propiedades Físicas y Químicas

**9.1 Información sobre las Propiedades Básicas Físicas y Químicas**

| **Descripción del Material** | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma Física** | Líquido | **Apariencia/Descripción** | Líquido viscoso |
| **Color** | Azul | **Odor** | Leve |
| **Propiedades Generales** | | | |
| **Punto de Ebullición** | 100 C (212 F) | **Punto de Fusión/Punto de Congelación** | < 0 C (< 32 F) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de Descomposición** | Irrelevante | **pH** | No hay datos disponibles |
| **Densidad** | 8.9 lbs/gal (1.07 g/mL) | **Solubilidad del Agua** | Miscible |
| **Viscosidad** | 6500-9500 Centipoise (cPs, cP) or mPas @ 25 C (77 F) | **Viscosidad cinemática** | 6100-8900 $mm^2/s$ |
| **Propiedades Explosivas** | Irrelevante | **Propiedades Oxidantes** | Irrelevante |
| **Volatilidad** | | | |
| **Presión del Vapor** | No hay datos disponible | **Densidad del Vapor** | > 1 Air = 1 |
| **Tasa de Evaporación** | < 1, Agua = 1 | **Compuestos Volátiles Orgánicos COV (Peso)** | 0 % |
| **Volátiles (Peso)** | 55-60 % | | |
| **Inflamabilidad** | | | |
| **Punto de Ignición** | > 100 C (> 212 F) | **Límite Superior de Explosividad LSE** | Irrelevante |
| **Límite Inferior de Explosividad LIE** | Irrelevante | **Autoignición** | Irrelevante |
| **Inflamabilidad (sólido, gas)** | Irrelevante | | |
| **Environmental** | | | |
| **Vida Media** | No hay datos disponibles | **Coeficiente de Partición de Octanol/Agua** | No hay datos disponibles |
| **Coeficiente de distribución agua/aceite** | No hay datos disponibles | **Factor de Bioacumulación** | No hay datos disponibles |
| **Factor de Bioconcentración** | No hay datos disponibles | **Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO, DBO5** | No hay datos disponibles |
| **Demanda Química de Oxígeno** | No hay datos disponibles | **Persistencia** | No hay datos disponibles |
| **Degradación** | No hay datos disponibles | | |

**9.2 Otra Información**

No hay datos disponibles

## Sección 10: Estabilidad y Reactividad

**10.1 Reactividad.** No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

**10.2 Estabilidad química.** Reactivo a los UV.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.** Polimerización peligrosa no ocurrirá.

**10.4 Condiciones a evitar.** Luz solar directa. El exceso de calor. Evitar el congelamiento.

**10.5 Materiales incompatibles.** No hay datos disponibles.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos.** Productos de descomposición peligrosa formados bajo condiciones de fuego – óxidos de carbono (COx), óxidos de nitrógeno (NOx). No se espera descomposición bajo condiciones normales de almacenamiento y de uso.

## Sección 11 – Información Toxicológica

**11.1 Información sobre efectos toxicológicos**

| Peligro | Clasificación de peligro |
|---|---|
| **Toxicidad aguda** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **Corrosión/irritación de la piel** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **Daño/Irritación ocular grave** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **Sensibilización cutánea** | Sensibilización de la piel 1 |
| **Mutagenicidad en células germinales** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **Carcinogenicidad** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **Toxicidad reproductiva** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **STOT- Exposición única** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **STOT- Exposición continua** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| **Aspiración** | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

**Ruta(s) de entrada/exposición:** Piel, ojo, ingestión

**Efectos Potenciales sobre la Salud**

**Inhalación**

**Agudo (Inmediato):** No hay información específica disponible.

**Crónico (Tardío):** La exposición repetida y prolongada puede ocasionar irritación

**Piel**

**Agudo (Inmediato):** Puede causar irritación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Crónico (Tardío):** La exposición repetida y prolongada puede ocasionar sensibilización.

**Ojo**

**Agudo (Inmediato):** Puede causar irritación.

**Crónico (Tardío):** Exposición repetida o prolongada puede causar irritación.

**Ingestión**

**Agudo (Inmediato):** Puede causar irritación.

**Crónico (Tardío):** No hay información específica disponible.

## Sección 12 – Información Ecológica

**12.1 Toxicidad**

**Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate, CAS 84434-11-7**

| | |
|---|---|
| Toxicidad para los peces | LC50 - Danio rerio (zebra fish) - 1.89 mg/l - 96 h |
| Toxicidad para la dafnia | EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 2.26 mg/l - 48 h |
| Toxicidad para las algas | ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) - 1.01 mg/l - 72 h |

**Tripropylene glycol diacrylate, CAS 42978-66-5**

| | |
|---|---|
| Toxicidad para los peces | LC50 - Leuciscus idus (Golden orfe) - > 4.6 - < 10 mg/l - 96 h |
| Toxicidad para la dafnia | EC50 - Daphnia magna Straus (Water flea) - 89 mg/l - 48 h |
| Toxicidad para las algas | ErC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - 65.9 mg/l - 72 h |

**Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid, CAS 52408-84-1**

| | |
|---|---|
| Toxicidad para los peces | LC50 - Danio rerio (zebra fish) - 5.74 mg/l - 96 h |
| Toxicidad para la dafnia | EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 91.4 mg/l - 48 h |
| Toxicidad para las algas | ErC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - 12.2 mg/l - 72 h |

**Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, CAS 162881-26-7**

| | |
|---|---|
| Toxicidad para los peces | LC50 - Danio rerio (zebra fish) - > 0.09 mg/l - 96 h |
| Toxicidad para la dafnia | NOEC - Daphnia magna (Water flea) - > 1.17 mg/l - 48 h |
| Toxicidad para las algas | ErC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - > 0.26 mg/l - 72 h |

**12.2 Persistencia y Degradabilidad**

No hay datos disponibles

**12.3 Potencial Bioacumulativo**

No hay datos disponibles

**12.4 Movilidad en el Suelo**

No hay datos disponibles

**12.5 Resultados de evaluación PBT y vPvB**

No hay datos disponibles

**12.6 Propiedades de alteración endocrina**

No se identificaron componentes disruptores endocrinos

**12.7 Otros efectos adversos**

No hay datos disponibles

## Sección 13 – Consideraciones sobre la Eliminación

**13.1 Métodos de Tratamiento de Residuos**

**Residuos de Productos:** Deshacerse del contenido de conformidad con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

**Residuos de Empaques:** Deshacerse del envase de conformidad con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

**13.2 Otra Información**

Deshacerse de los desperdicios en una instalación de eliminación de desperdicios aprobada.

## Sección 14 – Información de Transporte

| | 14.1 Número ONU | 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | 14.4 Grupo de embalaje | 14.5 Peligros para el medioambiente |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOT** | NDD | NDD | NDD | NDD | NDD |
| **IMO/IMDG** | NDD | NDD | NDD | NDD | NDD |
| **IATA/ICAO** | NDD | NDD | NDD | NDD | NDD |

**14.6 Precauciones Especiales para el usuario.** No especificado.

**14.7 Transporte a granel de acuerdo al Anexo II de MARPOL 73/78 el Código IBC.** Irrelevante.

**14.8 Otra Información**

| | |
|---|---|
| **DOT** | No regulado. |
| **IMO/IMDG** | No regulado. |
| **IATA/ICAO** | No regulado. |

## Sección 15 – Información Regulatoria

**15.1 Seguridad, salubridad y regulaciones/legislación medioambiental específicas para la sustancia o mezcla**

**Clasificaciones de Riesgo según SARA.** Crónico

**Cumplimiento REACH.** Ningún componente en una concentración de 0,1 % p/p o superior está incluido en la Lista de autorización o en la Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes para la autorización.

**15.2 Evaluación de la Seguridad Química**

No se ha llevado a cabo ninguna Evaluación de Seguridad Química.

**15.3 Otra Información**

**Proposición 65 de California:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer:

Vinyl acetate CAS #108-05-4 <0.06%

## Sección 16 – Otra Información

**Frases Relevantes (código & texto completo)**
H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P501 - Disponer de los contenidos y / o el recipiente conforme a nivel local, regional, nacional y / o las normas internacionales.
**Método de Clasificación para mezclas**: Método de cálculo.
**Fecha de la Última Revisión:** 16 de julio de 2025
**Fecha de Preparación:** 29 de septiembre de 2026
**Cambios a la revisión actual:** Fabricante, apartado 1.3; Composición, apartado 3.
**Otra información**
**Aprobado por:** Troy Bergstedt, Director de Investigación Química, (218) 628-2217 ext.142.
**Renuncia/Declaración de Responsabilidad.** La información contenida en este documento se basa en datos disponibles para nosotros y se cree que es correcta. Puesto que esta información se pudo haber obtenido, en parte, de laboratorios independientes o de otras fuentes que no están bajo nuestra supervisión directa, no se hace ninguna aseveración que la información sea correcta, confiable, completa o indicativa y el comprador puede confiar en la misma únicamente bajo el riesgo del comprador. No garantizamos que las precauciones de salud y seguridad que hemos sugerido serán adecuadas para todas las personas y/o situaciones que involucren su manipulación y uso. No hay garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud de estos datos o los resultados que se obtendrán a partir del uso de los mismos. El vendedor no asume ninguna responsabilidad por lesiones del comprador o terceras personas directamente causadas por el material si no se observan los procedimientos de seguridad razonables como se estipulan en la hoja de datos.